



MAX 3 KIT

Pompe sommerse per pozzi da 3"

Scheda identificativa

MAX 3

X-POWER



V230M

50 lt/min

imported

**Quadro elettrico completo di:
Interruttore
Condensatore
Salvamotore**

**Pronta per l'utilizzo
Con premontati
30 metri cavo elettrico
quadro elettrico
e spina shuko**


**Ingombro minimo
(diametro 75 mm)**

Dati tecnici

MAX 3 KIT

Potenza (Kw)	0,55
Potenza (Hp)	0,75
Tensione	1x230
Portata massima	50 l/min' a 15 metri
Portata media	30 l/min' a 40 metri
Pressione/Prevalenza	6,2Bar - 62 metri
Assorbimento	3,8 Ampere
Minimo spazio di funzionamento	80 mm
Ingombro massimo pompa	75 mm
Max profondità di immersione	62 metri
Cavo di alimentazione	H05RN-F 4x0,5mm
Bocca di mandata	1" (un pollice)
Max temperatura acqua	45°C
Peso del kit completo	18 Kg
Dimensioni imballo (mm)	120x20x12
PCS per pallet	30





Distributore per l'Italia

Elettromek Patti (ME)

tel.: +39 0941 3613 36 - mail: info@pippohydro.com

